


LOOKBOOK



LUIKI Garten- und Landschaftsbau

Erleben Sie mit unseren Pflastersteinen, Platten und Mauersystemen einzigartige Gestaltungsmöglichkeiten!



Aktuelle Informationen und Preise
finden Sie auf unserer Website.
www.luiki.at





Weitere Informationen wie Preise,
Verpackungseinheiten und wichtige
Details zu den Produkten finden Sie
auf unserer Website www.luiki.at.



S. 07

S. 15

S. 25

S. 31

**DER LANG GEHEGTE WUNSCH EINER
GEPFLASTERTEN EINFAHRT STEHT AN?
DER GARTEN SOLL ZU EINER OASE DER RUHE UMGESTALTET WERDEN?
DIE BLUMEN SOLLEN EINE NEUE UMGEBUNG ERHALTEN?
DER POOL BRAUCHT EINE NEUE UMRANDUNG?**

Alles Wünsche, die Sie gerne mit uns besprechen können. Wir unterstützen Sie bei der Planung, geben Ihnen Tipps rund um die Gestaltung Ihres Hauses und helfen Ihnen bei der Umsetzung Ihres Projektes.

Vertrauen Sie auf den Profi und kommen Sie vorbei, um sich zu informieren, sich Inspiration für Ihren Garten zu holen oder neue Ideen für Ihr Heim zu bekommen – und vor allem, um sich von der Qualität unserer Produkte zu überzeugen. Wir stehen Ihnen gerne mit unserem Know-how zur Seite!



PFLASTERSTEINE PLATTEN BEGRENZUNGEN HANG- & MAUERBAU

PFLASTERSTEINE



CRESTINO



NOVA KLEINSTEIN



CREMONA



IMPALA




VIVA PASTELLGRAU
CLASSIC



WELLENVERBUNDSTEIN



RASENGITTERSTEINE



RAIN-PACK

PLATTEN



CRESTO



MONTANA



WEINLAND



DAKOTA-PLATTE



DURANGO-PLATTE

Hier finden
Sie unsere
Verlegeanleitung:



BEGRENZUNGEN



BLOCKSTUFEN GESPALTEN



GRÜNRANDLEISTE



EINFASSUNGSPLETTEN



RANDSTEINE



PALISADEN

HANG- UND MAUERBAU



COLORADO



COLORADO MIDI



COLORADO MINI



PIEDRA



BIBERSTEIN



EASYBLOCK



PFLASTER



ELEGANT FÜR STADT UND LAND

Pflastersteine in eleganten Formen und Farben verwandeln jede undefinierte Fläche in einen attraktiven Platz – sei es im öffentlichen Raum, bei Unternehmen oder sei es im privaten Garten. Mit einer Fülle an Farben, Formen und Oberflächenstrukturen wird jeder Außenbereich im Handumdrehen zu einer spektakulären Erweiterung des Wohn- oder Geschäftsraums.





Größe: 25x16 cm
Steinstärke: 6 cm

Crestino canyon




Crestino muschelkalk



Crestino siena

CRESTINO

Natürliche, authentische und stimmungsvolle Pflastersteine.
Scharfkantig gewellte Kantenführung in 4 verschiedenen Farben. Verlegung
im Läufer- oder im unregelmäßigen Verband möglich.





NOVA KLEINSTEIN

8x8x6 cm starker Pflasterwürfel mit feiner Abfasung. Das ideale Ergänzungsprodukt zu Impala, Cresto, Crestino und allen 6 cm starken Pflaster-Systemen.



weiß grau anthrazit rot

CREMONA

Cremona stellt eine Alternative zum Naturstein dar und überzeugt in optischer als auch in technischer Hinsicht. Standhaft und ebenso stabil verhält sich das Pflaster durch seine komplett um jeden einzelnen Stein verlaufende Rundumverzahnung, welche im ausgesandeten bzw. verfugten Zustand nicht sichtbar ist.

Größe: 16x20 cm, 20x20 cm, 24x20 cm und 28x20 cm
Steinstärke: 8 cm




grano



terra

Cremona grano



Impala anthrazit



IMPALA


Einförmiger Pflasterstein mit feiner Fuge und enger Fuge. Moderne Farben. Schnell verlegt im Läufer- oder Fischgrät-Verband.

Größe: 25x16 cm
Steinstärke: 6 cm

Impala polara



Impala urbano



Impala grau

VIVA PASTELLGRAU CLASSIC


Leicht abgefaste Kantenführung und zeitlose Farbgebung.

Das Aussehen des Viva Pastellgrau überzeugt durch die moderne und doch natürliche Ausstrahlung.

Steinstärke: 6 cm



3 Größen gemischt:
30x22,5 cm
15x15 cm
15x22,5 cm



WELLEN- VERBUND- STEIN

Der Wellenverbundstein ist eine besonders wirtschaftliche Lösung für belastbare Flächen. Er ist maschinell verlegbar und in 2 verschiedenen Steinstärken verfügbar.

Größen:
24x12x6 cm
24x12x8 cm

Größen:
60x40x8 cm
60x40x10 cm

RASENGITTER-STEIN

Perfekter Mix aus Rasen und stabiler Pflasterfläche für begeh- und befahrbare Flächen.



RAIN-PACK

Sommerhitze und Klimawandel: Der sogenannte „urban heat island“ Effekt sorgt dafür, dass sich Städte überproportional stark erhitzen. Ein Pflasterstein wie der begehrte Rain-Pack ist in 3-facher Hinsicht genial: Er bleibt kühl, ist eine Augenweide und die wasserdurchlässigen Splittfugen lassen Regenwasser versickern, ohne die Kanalisation zu belasten.

Größe:
20x20x8 cm



PLATTEN



NATÜRLICHER LOOK, VOLL IM TREND

Der Trend zu eleganten Platten mit feiner, leicht strukturierter Oberfläche ist nicht zu stoppen. Schmutzabweisend und dauerhaft in Bestform – unsere Platten sind in unterschiedlichen Farben, Größen und Oberflächengestaltungen erhältlich.





platinum




canyon



muschelkalk

Cresto muschelkalk



CRESTO

Natürliche, authentische und stimmungsvolle Pflastersteinplatte.
Scharfkantig gewellte Kantenführung in 3 verschiedenen Farben. Verlegung
im Läufer- oder im unregelmäßigen Verband möglich.



3 Größen gemischt:
52,5x35 cm
35x35 cm
17,5x35 cm

Steinstärke:
6 cm

Cresto platinum



Cresto canyon





grau



anthrazit

4 Größen gemischt:
23x17 cm
33x17 cm
47x17 cm
57x17 cm

Steinstärke: 8 cm



Montana anthrazit

MONTANA

Die stilvolle Kombination der Längen sorgt für ein modernes Erscheinungsbild. Verlegung erfolgt im Läuferverband und ergibt dadurch ein geradliniges Fugenbild.



terra schiefer grau grau-marmoriert

Durch die 8 cm Steinstärke ist Weinland besonders attraktiv für Ortsdurchfahrten, Hauptplätze etc. Selbstverständlich auch als dekorative Alternative im Privatbereich.

Weinland hat 3 unterschiedliche Längen und eine scharfkantige Kantenführung.


3 Größen
gemischt:
40x20 cm
40x30 cm
40x40 cm



WEINLAND

Weinland schiefer

Dakota sierra



DAKOTA

Der neue Trend im Gartendesign.
Fein abgefaste Kantenführung und
Oberfläche in Natursteinoptik.

Größe: 60x30x6 cm



sierra



sand



graphit



pastell grau



Dakota pastell grau


Dakota sand



Elegantes Erscheinungsbild bei Verlegung im Läuferverband.

Dakota graphit





silbergrau schiefer



Durango silbergrau



Durango silbergrau & schiefer

DURANGO

Die edle DURANGO-Platte hat eine glatte Oberfläche und feine Faser. Das große Format reflektiert das Moderne und stellt eine Symbiose aus Form, Funktion und Material dar.

Größe: 80x40x6 cm



Durango schiefer



GIGAPLATTE

Mit dem Luiki-Großplatten-System werden Flächen zum Blickfang. Die edle Optik der Platten fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein und es entsteht der Eindruck einer großzügigen unaufdringlichen Flächenbefestigung.
(Gigaplatten auf Bestellung, Mindestbestellmenge 500 m²)


Größen:
80x80x18 cm
80x40x18 cm
60x90x18 cm
100x100x15 cm

BE-



GRENZENLOSE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

Ordnung muss sein, gerade bei Außenanlagen und im Garten: Denn nur so kann sich jeder Bereich zu seinen vollen ästhetischen Möglichkeiten entfalten! Ob Grünrandleiste oder Randstein, Blocksteine in unterschiedlichen Varianten, Blockstufen, Universalblöcke oder Palisaden: Die attraktive Optik steckt in jeder Hinsicht im Detail.





GRENZUNGEN



U
≡
≡
≡
≡
D

BLOCK- STUFEN

Für den Stufenbau im Außenbereich bestens geeignet.
Dauerhafte Lösung durch das hohe Eigengewicht. Zeitlos, natürlich
und angenehme Höhe von 15 cm.

Größen:
100x15x36,5 cm
88x15x36,5 cm
115x15x36,5 cm




grano



siena



canyon



weiß

grau

Größe:
50x25x6 cm

GRÜN- RANDLEISTE


Die Randleiste in Palisadenform ist nicht nur praktisch, sondern fügt sich auch optimal in das Gartenbild ein. Klare Linien ermöglichen eine harmonische Abgrenzung zwischen einzelnen Bereichen.

RANDSTEINE & EINFASSUNGS-PLATTEN



Randsteine trennen einzelne Bereiche wie Rasenflächen, Beete oder Wege. Je nach Verwendung stehen unterschiedliche Profile zur Verfügung.

Randstein Größen:
100x20x10 cm
100x25x10 cm
100x25x8 cm
100x20x12 cm
100x16x20 cm



Einfassungsplatten

Größen: 100x25x5 cm
100x20x5 cm 100x30x5 cm





grano




siena



canyon

Größen:
15x15x40 cm
15x15x60 cm
15x15x100 cm



PALISADEN


HANG-



IN KOOPERATION MIT DER NATUR

Multifunktionale Böschungssteine bieten nicht nur Schutz und Stütze, sondern sind auch eine ausgezeichnete Basis für vertikale Begrünung. Die unterschiedlichen Formen unterstützen einfache Bewässerung und optimale Wachstumsbedingungen für Pflanzen – ob als Trockenmauer oder als freistehende Einfriedung.





& MAUERBAU



grano



siena



canyon

COLORADO

Urbanes und kreatives Spaltstein-Sortiment, vielseitig verwendbar, unter anderem als Trockenmauer (geschichtet) oder als hinterfüllte Mauern (verklebt bzw. vermörtelt) und als Abgrenzungen im Außenbereich. Durch die gebrochene Oberfläche und die bossierten Längskanten ergibt sich ein natürliches Erscheinungsbild.



Colorado grano

Normalstein:	2/3 Stein:	Halbstein:	1/3 Stein:
50x25x15 cm	33x25x15 cm	25x25x15 cm	16,7x25x15 cm
50x25x7,5 cm	33x25x7,5 cm	25x25x7,5 cm	16,7x25x7,5 cm

COLORADO MIDI


Die Steine eignen sich bestens für Hochbeete und freistehende Mauern, die lediglich auf einer Seite sichtbar sind. Sie sind in bewährten mediterranen Farben erhältlich.

2-, 3- und 4-seitig gespalten, gemischt palettiert

Colorado midi grano



3 Größen
gemischt:
55x18x15 cm
36x18x15 cm
24x18x15 cm



grano



siena



canyon

Colorado midi grano

Der COLORADO MINI Stein ist vielseitig einsetzbar und farblich kombinierbar.

colorado mini siena



colorado mini grano



grano



siena



canyon

colorado mini siena



COLORADO MINI

Ideal für Hochbeete,
kleine Mauern oder Einfassungen.

Größe: 30x12x7,5 cm
unterschiedliche Seitenbearbeitung,
2-,3- und 4-seitig gespalten,
gemischt palettiert



Piedro grano



grano



siena



grau



Piedro siena

PIEDRA

Der handliche Böschungsstein mit gespaltener Oberfläche und einer Einkerbung für die Bewässerung, ist aufgrund seiner konischen Ausführung einfach zu verlegen.

Größe: 40x30x15 cm



grau



braun



Biberstein grau

BIBERSTEIN

Der Biberstein ist die ideale Lösung für eine natürliche Befestigung von Böschungen. Er gibt dem Gelände Schutz und Stütze und ermöglicht zugleich eine optisch ansprechende Gestaltung. Die Pflanzen können gut wurzeln, das Ökosystem des Hanges wird in keinster Weise beeinträchtigt.

Größe: 40x38x18 cm

easyblock

Das clevere Stützmauersystem

Stapeln statt mauern

easyblock ermöglicht durch die modulare Bauweise nach dem „Bausteinprinzip“ eine einfache und vor allem zeit- und kostensparende Errichtung von Stützbauwerken. Der Aufbau einer easyblock-Stützmauer ist in nur wenigen Stunden möglich – dies spart Zeit und Bauprojekt-kosten vor Ort. Die Steine sind außerdem in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich und somit kann die easyblock-Stützmauer ganz einfach an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden. Ecken und Radien sind daher sehr einfach umsetzbar und können individuell realisiert werden. Die sichtbare Oberfläche mutet einer natürlichen Steinoptik an, wodurch sich der easyblock perfekt in die Landschaft einfügt.


Trockene Errichtung

Stein auf Stein, ohne Wartezeit

Elegante Optik

Einsatzbereiche

Hang- und Böschungssicherung
Garten- und Landschaftsgestaltung
Seeufer- und Flussrandsicherung
Infrastrukturprojekte jeglicher Art



BASE BLOCK

Type	Abmessungen in cm
B60	120 x 40 x 60
B90	120 x 40 x 90
B120	120 x 40 x 112

STANDARD BLOCK

Type	Abmessungen in cm
S60	120 x 40 x 60
S90	120 x 40 x 90
S120	120 x 40 x 112
S60-H	60 x 40 x 60
S90-H	60 x 40 x 90
S120-H	60 x 40 x 112
S60-L	120 x 40 x 60
S60-R	120 x 40 x 60
S60-LH	60 x 40 x 60
S60-RH	60 x 40 x 60

TOP BLOCK

Type	Abmessungen in cm
T60	120 x 40 x 60
T60-H	60 x 40 x 60
T60-L	120 x 40 x 60
T60-R	120 x 40 x 60
T60-LH	60 x 40 x 60
T60-RH	60 x 40 x 60

PAD BLOCK

Type	Abmessungen in cm
P60	14 x 20 x 40

FITTING BLOCK

Type	Abmessungen in cm
F60	120 x 40 x 60



easyblock

Die sichtbare Oberfläche mutet einer natürlichen Steinoptik an, wodurch sich der easyblock perfekt in die Landschaft einfügt. Die Einsatzbereiche reichen von Hang- und Böschungssicherungen, Garten- und Landschaftsgestaltungen, Seeufer und Flussrandsicherungen bis hin zu Infrastrukturprojekten jeglicher Art. Der Kreativität in der Gestaltung sind mit dem easyblock-System keine Grenzen gesetzt.





Zahlreiche Kunden setzen bereits auf das einfache Stützmauersystem easyblock – entdecken Sie unsere Referenzen.

Auf unserer Referenzseite entdecken Sie zahlreiche Umsetzungsmöglichkeiten einer easyblock-Stützmauer – stöbern Sie durch die umgesetzten Lösungen und holen Sie sich neue Inspiration und Anregungen für Ihr eigenes Projekt.



WWW.STÜTZMAUER.COM



TECHNISCHE HINWEISE

Garten- und Landschaftsbau

AUSBLÜHUNGEN

Ausblühungen entstehen durch die Ablagerung von in Wasser gelöstem Kalk, der sich nach dem Verdunsten des Wassers auf der Betonoberfläche ablagert. Die Ausblühungen beeinträchtigen die mechanischen Eigenschaften der Produkte nicht im Geringsten. Bei Bewitterung und Benützung der Flächen verringert sich die Ausblühung sehr rasch und ist im Allgemeinen nach ein bis zwei Jahren verschwunden. Ein Großteil der Ausblühungen ist wasserlöslich und kann daher abgewaschen werden. Es empfiehlt sich nicht, Ausblühungen mit chemischen Mitteln zu behandeln. Außerdem könnte es bei Farbsteinen zu Farbveränderungen an der Oberfläche kommen.

KANTENABPLATZUNGEN

Bei Verbundsteinen und Platten können, bei nicht fachgerechter Behandlung, Abplatzungen entstehen. Dies passiert vor allem dann, wenn die Steine zu engfügig verlegt werden oder deren Unterbau nicht ausreichend tragfähig ist und die Steine infolgedessen Kantenbeanspruchungen ausgesetzt sind, denen auch höchstwertige Betone nicht widerstehen können. Kantenabplatzungen sind daher kein Mangel des Erzeugnisses, sondern beruhen auf einem Mangel des Unterbaus bzw. der Verlegeweise.

REKLAMATIONEN

Reklamationen sind generell vor der Verlegung einzubringen, da in einem begründeten Reklamationsfall maximal der Materialwert, nicht aber die Verlegekosten ersetzt werden können.

FARBUNTERSCHIEDE

Farbige Betonerzeugnisse sind Produkte aus natürlichen Stoffen, die von sich aus schon kleinere und größere Farbunterschiede aufweisen. Als zusätzliche Faktoren kommen noch Einflüsse wie Eigenfarbe des Zementes, Erhärtungsbedingungen, Pigmentfähigkeiten der Zuschlagstoffe und Alter des Betons hinzu. Auch bei sorgfältigster Beachtung und entsprechender Kontrolle der Betonherzeugung kann es daher zu unvermeidlichen Farbschwankungen kommen. Farbdifferenzen zwischen allfälligen Mustern und der tatsächlichen Lieferung sind daher durchaus möglich. Bei der Verlegung empfiehlt sich, aus mehreren Paketen gleichzeitig zu arbeiten, um eventuelle Differenzen auszugleichen.

Sowohl Ausblühungen als auch Farbunterschiede sind für den Gebrauchswert gänzlich ohne Belang, da die Qualität der Betonprodukte keinesfalls darunter leidet. Bei entsprechender Benützung und durch Umwelteinflüsse werden allfällige Differenzen rasch ausgeglichen und lassen die befestigte Fläche natürlich und gleichmäßig erscheinen.

OBERFLÄCHENSTRUKTUR

Gelegentlich an der Oberfläche auftretende Poren oder auch oberflächliche Haarrisse lassen keine Rückschlüsse auf mangelnde Festigkeit oder beeinträchtigen Gebrauchswert zu. Sie sind produktionsbedingt und verleihen den Produkten ihren natürlichen Charakter. Auch fertigungsbedingte Auswaschungsstrukturen unterschiedlicher Ausprägung sind für den Gebrauchswert ohne Belang und stellen keine Mängel dar.





Impressum

Für den Inhalt verantwortlich: Kirchdorfer

Fertigteilholding GmbH, www.concrete-solutions.eu;

Konzeption, Text und Design:

movemus brand positioning, www.movemus.at;

Druckerei: Medienfabrik Graz, www.mfg.at;

Foto- und Bildrechte: ©Armin Russold,

©Robert Kleinscheck, ©Postl, ©Julia Schuster, MABA

Änderungen, Druckfehler sowie Farbabweichungen vorbehalten.



KIRCHDORFER
CONCRETE SOLUTIONS

Kirchdorfer Fertigteilholding GmbH

Kirchdorfer Platz 1, A-2752 Wöllersdorf

MAIL office@concrete-solutions.eu

PHONE +43 5 7715 101 0

FAX +43 5 7715 400 130

WWW.CONCRETE-SOLUTIONS.EU



TIBA
KIRCHDORFER
CONCRETE SOLUTIONS

TIBA AUSTRIA GmbH

ZENTRALE LEBRING

Stangersdorf Gewerbegebiet 110/12

A-8403 Lebring

office@tibanet.com

www.tibanet.com

SOLLENAU

Industriestraße 28

A-2601 Sollenau

TILLMITSCH

Römerweg 3

A-8430 Tillmitsch

ST. MARGARETHEN

Kroisbach 47a

A-8321 St. Margarethen/Raab

LEOBEN

Etschmayerstraße 5

A-8700 Leoben